

1



Pedido de Cotización N° 1312 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 1341

Ejercicio: 2017

| Documento | | Compra | | Apertura | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|--------|----------|-----|------|-------|
| Tipo Expediente | N°/Año | Tipo Licitación Pública | N°/Año | Día | Mes | Año | Hora |
| | 4.585/2017 | | 9/2017 | 17 | 7 | 2017 | 12:00 |

Berisso, 07 de julio de 2017

Dependencia Solicitante: SUB-SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓ

Señor: **BACHI TECH S.A.**

Calle: **40 N° 884 Piso 7 "B"** Localidad: **LA PLATA Bs.As. (PROV.)**


Solicitó a Ud. se sirva cotizar precio por artículos al pie detallados.
Para tener validez debe ser firmado y sellado por los proponentes y devuelto bajo sobre cerrado antes de la fecha y hora de apertura.


Firma del Jefe

| Item | Cantidad | Unid. | Descripción de los Artículos | Marca | P. Unitario | Importe Total |
|------|----------|-------|--|-------|-------------|--|
| 1 | 1.000 | S/U | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - SE REALIZARA SEGUN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 1.- TRABAJOS PRELIMINARES 1.1. Replanteo y limpieza del terreno 1.2. cartel de obra 1.3. demolicion 2.- MOVIMIENTO DE SUELO 2.1. Destacamiento 2.2. nivelacion y compactacion 2.3 excavacion 3.- CONTRAPISOS 3.1. contrapiso de 10" sobre terreno natural de 0.12 m de espesor 4.- SOLADOS Y ZOCALOS 4.1. baldosa reglamentaria calcarea de 20 x 20 9 paneles rojo 4.2. baldosa reglamentaria calcarea de 20 x 20 9 paneles gris 4.3. rampa 4.4. piso de caucho 5.- MODULO DE EJERCICIO 6.- MODULO DE JUEGOS 7.- ILUMINACION 8.- INSTALACION ELECTRICA 9.- MOBILIARIO 9.1 Cesto del residuo 9.2 banco 10" Premoldeado 9.3 mesa y bancos de 10" Premoldeado 10.- FORESTACION 11.- LIMPIEZA DE OBRA | | | 1552.520 ⁰⁰ 490.500 ⁰⁰ 680.230 ⁰⁰ 833.450 ⁰⁰ 320.310 ⁰⁰ 290.420 ⁰⁰ 380.630 ⁰⁰ 380.410 ⁰⁰ 420.163 ⁰⁰ 252.000 ⁰⁰ 192.320 ⁰⁰ |

La suma de pesos **Cinco Millones ochocientos dos mil novecientos cincuenta y tres** Total \$ **5.802.953**

Observaciones: PUESTA EN VALOR ESPACIOS VERDES. ETAPAA. PLAZA ALMAFUERTE



BACHI TECH S.A.
 CUIT 30-71494529-3
 Firmado por: **EDUARDO DATO ROBINSON**
 PRESIDENTE 2


BACHI TECH S.A.
 CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
 PRESIDENTE


ARIEL DI PERNA
 ARQUITECTO
 MATRICULA N° 20083

2

|  Municipalidad de Barrios | | Pedido de Cotización N° 1311 Llamado N° 1 | | | | Solicitud de pedido N° 1339 | |
|---|------------|---|---|-------|-------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | Ejercicio: 2017 | |
| Documento | | Compra | | | Apertura | | |
| Tipo Expediente | N°/Año | Tipo Licitación Pública | N°/Año | Día | Mes | Año | Hora |
| | 4.427/2017 | | 8/2017 | 17 | 7 | 2017 | 11:00 |
| Item | Cantidad | Unid. | Descripción de los Artículos | Marca | P. Unitario | Importe Total | |
| | | | Monto TOTAL de OBRAS, ejecución 90 días. TOTAL | | | <u>\$ 5.802.953</u> | |
| | | | (cinco millones ochocientos dos mil novecientos cincuenta y tres) | | | | |
| Plazo de entrega: | | 3 Meses. | | | | | |
| Mantenimiento de oferta: | | Mes. | | | | | |
| Condiciones de pago: | | 30 Días. | | | | | |
| Lugar de Entrega: | | SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y GESTION DE O.PUB. - MONTEVIDEO ESQUINA 8 N° Piso | | | | | |


BACHI TECH S.r.l.
 CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
 PRESIDENTE


ARIEL DI PERNA
 ARQUITECTO
 MATRICULA N° 20083


BACHI TECH S.r.l.
 CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
 PRESIDENTE



3

MEMORIA DESCRIPTIVA

En obras de similares características que nuestra compañía tubo intervención .Se estableció como objetivo la revalorización del espacio público que se basa en la consideración de premisas del usuario del espacio a recuperar, sin alterar las costumbres de los usuarios habituales, con la incorporación de veredas y sectores de juegos infantiles, mantenimiento y mejorando las infraestructuras existentes para el desarrollo correcto de las actividades que actualmente tiene la plaza. Refuncionalizar superficies que dejaron de cumplir su función.

En primer lugar se plantea la recuperación de las veredas existentes de las plazas, seguido por obras de instalaciones de arquitectura, electricidad y por último la parquisation de las distintas areas.



BACHI TECH S.A.
CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE



ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20083

BACHI

4

- Listado de equipo a comprometer en la obra:

-4 Mini Palas Cargadoras Marca LONKING Modelo CDM307

-2 Camiones Volcadores Marca Ford Modelo CARGO 1832

-1 Camion Caja Volcadora Marca Scania Modelo R 330HP con hidrogrua marca Amco Veba 825

1 Pala Retro Marca JHON DEERE Modelo 310J con martillo neumático INDECO de HP600

-Bateria de baños para personal de obra.

-Oficina/Obrador móvil

INDEPENDENCIA 947 – BERISSO – B1923GKA – PROV. BUENOS AIRES – 54 11 9 4381 1275 MAIL: bachitechsa@hotmail.com


BACHI TECH S.A.
CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE


ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20083



5

Equipos que se encontraran siempre en la obra de forma exclusiva durante todo el tiempo de la misma:

- 2 Mini Palas Cargadoras Marca LONKING Modelo CDM307
- 1 Pala Retro Marca JHON DEERE Modelo 310J con martillo neumático INDECO de HP600
- 2 Niveles Laser Marca Bosch Mod 310J 360°
- 2 Martillo neumático Marca Bosch GSH 27
- 1 Bateria de baños para personal de obra.
- 1 Oficina/Obrador móvil

Herramientas de mano: 8 Carretillas, 30 Palas de Punta, 30 Palas Anchas, 30 Cucharas de Albañil, 30 Baldés Acero, 30 Baldes Plasticos, Nivel Laser Boch Mod.230, Fichero Personal en obra.

BACHI

MODO EN QUE SE COMIENSAN LAS OBRAS

- * REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO
- * SE COLOCARA CARTEL DE OBRA
- * DEMOLICION DE VEREDAS Y CONTRAPISOS
- * EXTRACCION DEL MOVILIARIO EXISTENTE
- * EXTRACCION DE INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS ELECTRICOS
- * EXCAVACION Y DESRAIZAMIENTO DE FORESTALES EXISTENTES
- * NIVELACION DEL TERRENO
- * CONFECCION DE CONTRAPISOS
- * COLOCACION DE VALDOSAS
- * COLOCACION Y CONFECCION DE RAMPAS D HORMIGON
- * COLOCACION DE VALDOSAS DE CAUCHO
- * COLOCACION DE MODULOS DE EJERCICIO
- * COLOCACION DE MODULOS DE JUEGOS
- * CABLEADO DE ILUMINACION (INSTALACION ELECTIRCA
- * COLOCACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
- * COLOCACION DE MOVILIARIOS (CESTOS, BANCOS Y MESAS)
- * PLANTACION DE FORESTACION COMPLETA
- * LA LIMPIEZA DE LA OBRA SE HARA EN FORMA DIARIA
- * CABE DESTACAR QUE TODOS LOS TRABAJOS Y ELEMENTOS UTILIZADOS SE ACOJERAN ESTRICTAMENTE A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO Y SUS CIRCULARES

DD/JJ


BACHI TECH S.A.
CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE


ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20083

8

BACHI

ANALISIS DE PRECIOS

SE REALIZARON DIVERSOS ANALIS DE PRECIOS EN DISTINTAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE PRODUCTOS A UTILIZAR, Y EXCOJIMOS LO MAS APROPIADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y NORMAS EXIGIDAS POR PLIEGO.

DD/JJ

1



BACHI TECH S.A.
CUIF 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE



ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20033

BACHI

PLANILLA DE GASTOS GARANTIZADOS

LA FIRMA BACHI TECH SA, GARANTIZA QUE TODOS LOS TRABAJOS, OBRAS, SUMINISTROS, MATERIALES, QUE FIGURAN EN LA OFERTA CUMPLEN CON LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE ACOMPAÑAN A LA MISMA.

DD/JJ

1



BACHI TECH S.A.
CMT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE




ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20083

CALLE 159

10

AVENIDA GENOVA

CALLE 8



BACH TECH S.A.
CMT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE

CALLE 158

ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 26083

BACHI

Adjunto presupuestos de materiales requeridos



BACHI TECH S.A.
CUIP 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE



ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20683

De: **Belen Moreno** belen@tiendadeluz.com
Asunto: RE: Presupuesto
Fecha: 21 de julio de 2017, 17:56
Para: bachitechsa bachitechsa@hotmail.com
Cc: Ionatan Ascher (Ionatan) ioniat@tiendadeluz.com

Buenas tardes Estimado Santiago,

¿Cómo estás? Espero que muy bien!

Te adjunto presupuesto con 3 alternativas. Los primeros 2 items son similares, el primero con lampara bajo consumo de 105w y el segundo con Led Incorporado. Y una tercer alternativa con lampara bajo consumo!

Te envío también las fichas técnicas de cada uno!!

Espero que te sirva!! Espero tu respuesta!

Cualquier consulta no dude en comunicarse! Nos mantenemos en contacto.

Desde ya muchas gracias.

Saludos

Arq. Belén Moreno

TiendaDeLuz.com – Expertos en iluminación

Cel. (549) 11-6656-8063 | Tel.: +5411 5263-3787 | Int. 100
Manuel Ugarte 1708 - Buenos Aires - Argentina



Este mensaje (Incluidos cualquier archivo adjunto) es confidencial y puede ser privilegiado. Si usted lo recibió por error, por favor notifique al remitente, y borre el mensaje de su sistema. Cualquier uso o diseminación de este mensaje en partes o en su totalidad sin autorización está estrictamente prohibido. Por favor tenga en cuenta que los e-mail son susceptibles a cambios. Tienda de Luz no podrá ser responsabilizado por la transmisión impropia o incompleta de la información contenida en esta comunicación, ni por retrasos en el destinatario o daños a su sistema. Tiendadeluz no garantiza que la integridad de este mensaje se halla mantenido ni que esté libre de virus, intercepciones, o interferencias.

===== Forwarded message =====

From : santiago tech <bachitechsa@hotmail.com>
To : "belen@tiendadeluz.com" <belen@tiendadeluz.com>
Date : vie. 21 jul 2017 11:01:31 -0300

ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20083

BACHI TECH S.r.l.
CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINS
PRESIDENTE

Subject : Presupuesto

===== Forwarded message =====

52 unidades, iva incluido, si tenes catalogos enviame x favor, mi nombre es santiago sanches, cel 2355550674, gracias

Enviado desde mi iPhone



TDL Nro 2289-
Farolas...go.pdf



- TIPO DE LUMINARIA
farola
- SISTEMA ÓPTICO
difusor de policarbonato transparente
- DISTRIBUCIÓN DE LUZ
difusa + simétrica
- MATERIALES
cuerpo de aluminio anodizado, base y columna de acero
- TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
pintura en polvo poliéster
- ACCESORIOS
opcionales difusores de aluminio brillante
- FUENTE DE LED
Módulo incorporado


| CODIGO | ZOGALO | POTENCIA | DIR NA | K | FLEJO | CANTIDAD |
|--------|--------|-----------|--------|------------|-------|----------|
| 1400C | E47 | 1 x 100 W | | | | |
| 1402C | E47 | 1 x 250 W | | | | |
| 1402C | LED | 70 W | +60 | 3000-6000K | | |

LAMPARAS

HITOE E40 DC E40

COLORES

1400C




1402C





Ariel Di Perna
ARIEL DI PERNA
 ARQUITECTO
 MATRICULA N° 20033

BACHI TECH S.A.
 CUIT 30-71494529-3
 EDUARDO DATO ROBINSON
 PRESIDENTE


1401C



1470C



6000 - E27 - 65 w




6000 - E40 SAP - 150 w




BACHI TECH S.A.
CUIF 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE


ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20033



6000 - HQI - 250 w



- Plano 0° - 180°
- Planos a 45°
- Plano 90° - 270°



6000 E27 BC - 65 w
 E40 BC - 105 w
 E40 HQI - 150 / 250 w



IP44

[Signature]
BACHI TECH S.r.l.
 CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINS
 PRESIDENTE

[Signature]
ARIEL DI PERNA
 ARQUITECTO
 MATRICULA N° 20033

Buenos días

Hay dos posibilidades para colocar en el patio de juegos que me comentas, todo depende el grado de protección anti golpes en función de la altura de caída.


Una de las posibilidades es un piso compuesto de baldosas de 50x50x5cm. la otra son placas de 1mx1mx2cm de espesor, cada uno de ellos dan una protección distinta, no se la altura de los juegos que tengan, la elección depende de ello y del grado de gasto monetario implicado.

Las baldosas de 5cm. cuestan en color negro \$ 10.- más IVA el m2 + \$50 en color terracota o verde.

Las placas de 2cm. de espesor cuestan \$ 10.- más IVA el m2 también +50.- por color La colocación no la realizamos nosotros, pero es muy sencillo, te brindamos el asesoramiento o te recomendamos colocadores de nuestra confianza con experiencia en la colocación del mismo.

En el pisos debe haber una carpeta de cemento, no se recomienda colocar sobre pasto.

El piso que cumple las normas 3616 es el de 5 cm Con respecto al pegamento, el kilo cuesta \$136 y rinde de 2 a 2, 5 mt2 según como este la superficie. Cualquier duda Comunicarse al 4208-1331 El piso es poroso y permeable, se limpia con trapo húmedo y se puede manguerear tranquilamente. Los pisos fénix de 5cm de espesor cumplen con las normas del gobierno de la ciudad de buenos aires. Tiempos de entrega a convenir.




Juan Manuel Komchoyan
-Depto de Comercializacion.
Cque. Condie Telomian 1837
Parque Industrial 9 de Abril
Esteban Echeverria
Tel: (54-11)4693-6233
info@productosfenix.com.ar
www.productosfenix.com.ar

[Handwritten Signature]
BACHI TECH S.A
CUIT 30-71454529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido en él es confidencial y destinado únicamente para el uso individual o entidad a la que fueron dirigidos. Puede contener información legal confidencial que no debe ser distribuida a nadie más. Si usted a recibido este email por error, por favor, contacte a [redacted] elimine todas las copias de su sistema. Cualquier opinión expresada en este correo electrónico puede ser personal del autor y no necesariamente refleja las opiniones de la Compañía o sus filiales.

[Handwritten Signature]
ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20083



[Handwritten signature]
BACHI TECH
CUIT 30-71494525
EDUARDO DATO ROBINSKI

[Handwritten signature]
BI PERNA
ARQUITECTO
MATRÍCULA N° 20083




BACHI TECH S.A.
QUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE


ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20089

De: **Cintia Garcia** cgarcia@premoldeados.com.ar
Asunto: RE: Presupuesto
Fecha: 25 de julio de 2017, 15:29
Para: **santiago tech** bachitechsa@hotmail.com



Estimado cliente :
Buenas tardes,
De acuerdo a lo solicitado envio valores unitarios de productos similares.

| | | |
|-------------|-------------------|-------------|
| BANCO MORON | 150 x 50 x 45 cm. | \$ 4.726,72 |
|-------------|-------------------|-------------|


| | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|
| MESA CHACABUCO | Ø80 H=70 cm | \$ 4.101,78 |
| BANCO CHACABUCO AJEDREZ | 40 x 40 cm H=40 cm | \$ 1.575,53 |

Retirado de planta Cardales, sobre camión. En cemento gris.
NO incluyen IMPUESTOS. Se debe agregar IVA e IIBB si corresponde.
No incluye embalaje.

Saludos cordiales
Cintia Garcia
Asesora técnico - Comercial



DURBAN
PRECAST



PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A.
Panamericana 28412
Don Torcuato - Buenos Aires
(5411) 4741-0200 Int. S44
Cel. (54911)3676-9155
www.premoldeados.com.ar



CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus agregados pueden contener información confidencial y han sido enviados a la atención personal del destinatario. Si Ud. no ha recibido por error por favor comuníquenoslo inmediatamente por la misma vía y luego elimine del sistema. Muchas gracias.
> CONFIDENTIALITY: This message and any attachments herein may contain confidential information and have been sent to the personal attention of the addressee. If you are not intended to receive this information please advise the sender immediately by e-mail and delete this message without making any copies. Thanks.
Antes de imprimir esta página pregúntase si es necesario. Fíjese acerca de su responsabilidad con el Medio Ambiente.

-----Mensaje original-----
De: **santiago tech** [<mailto:bachitechsa@hotmail.com>]
Enviado el: viernes, 21 de julio de 2017 11:25
Para: **Cintia Garcia** <cgarcia@premoldeados.com.ar>
Asunto: Presupuesto

Bachi tech sa, cuit 30-71494529-3, iva incluido, puesto en plaza de berisso bs as


BACHI TECH
CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINS
PRESIDENTE


ARIEL D. PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20053

20

MR

De: **Mosaicos Rossi** mosaicosrossi@yahoo.com.ar
Asunto: Re: presupuesto
Fecha: 21 de julio de 2017, 14:01
Para: **santiago tech** bachitechsa@hotmail.com

Hola Santiago

Por la presente cotizo

750 m2 de baldosa reglamentaria 20x20 9 panes gris \$ 344 el m2 iva incluido.
210 m2 de baldosa reglamentaria 20x20 9 panes rojo \$ 344 el m2 iva incluido.

Flete \$ 20000.- (no incluye descarga)

Demora Total 3 meses.

Para mejorar demora y precio te puedo cotizar baldosones de 40 x 40, avisame si te interesa y te cotizo, ya que nosotros fabricamos poca cantidad de baldosas calcareas de 20 x 20 por día, porque es una prensa semi automática.

Saludos.

Mónica Llorian

Mosaicos Rossi Hnos. SRL

SEGUNDA RIVADAVIA (Calle 123) Nro. 2690 San Martin

4752-9682 4713-0703

Horario: Lunes a viernes 7.30 a 12 hs y 13.30 a 17.30 hs Sábados 8 a 12 hs

Horario de carga: Lunes a viernes 8 a 11.00 hs y 13.30 a 16.00 hs Sábados 8 a 11.00 hs

----- Original Message ----- From: "santiago tech" <bachitechsa@hotmail.com>
To: <mosaicrossi@yahoo.com.ar>
Sent: Friday, July 21, 2017 10:02 AM
Subject: presupuesto

hola monica, yo recién hablé con vos por el presupuesto para dos plazas en berisso bs as:

necesito: 750 m2 de baldosa reglamentaria 20x20 9 panes gris
210 m2 de baldosa reglamentaria 20x20 9 panes rojo

los precios tienen que ser puestos en las plazas de berisso, iva incluido

gracias


BACHI TECH S.A.
CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE


ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20053

21



UBICACION QUE / TIPO DE SERVICIO

mosaicosrossi@yahoo.com.ar

Adm. y Ventas: 7:30 a 12 y de 13:30 a 17:30 Hs

Para Cargas: 7:30 a 11 y de 13:30 a 16 Hs

INICIO

NUESTRA EMPRESA

PRODUCTOS

FICHA TECNICA

UBICACION

CONTACTENOS



Nuestra Empresa

Establecida en el corazón industrial del partido de San Martín, Mosaicos Rossi se ha desarrollado desde 1971, como una PyME familiar emprendedora, líder en la fabricación de Mosaicos y baldosones, cubriendo las necesidades de abastecimiento de empresas constructoras, entidades privadas y de gobierno como también viviendas familiares.

"Calidad y diseño a paso firme"

Comprometida con la producción y la oferta de productos de alta calidad, Mosaicos Rossi Hnos. cumple con las normativas de producción vigentes, garantizando productos altamente confiables y una excelente relación costo-beneficio.

Mosaicos Rossi Hnos. integra en su gestión como empresa, los atributos demandados por mercados cada vez más exigentes y competitivos, junto a la tradición artesanal y milenaria propia de la fabricación de Mosaicos.

Mosaicos Rossi Hnos. es miembro de la Cámara del Mosaico de la República Argentina.



| | |
|---------------------------------------|--------|
| Nombre y Apellido | Nombre |
| Ingresar email | Email |
| Mensaje | |
| <input type="button" value="Enviar"/> | |

ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20033


BACHI TECH S.A.
 CUIT 30-71494529-3 | 4752-9682 / 4713-0703 | Email: mosaicosrossi@yahoo.com.ar
EDUARDO DATO ROBINSON
 PRESIDENTE

INICIO

NUESTRA
EMPRESA

PRODUCTOS

FICHA
TÉCNICA

UBICACIÓN

CONTACTENOS



BALDOSAS

"Una Empresa de tradición en la cual convive la tecnología, la calidad y el buen gusto"

Calle 123 N° 2672 - San Martín - Buenos Aires

011-4752-9682 / 4713-0703

mosaicrossi@yahoo.com.ar

CATEGORIAS

ESTILO RÚSTICO

ESTILO PULIDO

GRANITO - Pulido y Lavado

CATÁLOGO - BALDOSAS - BALDOSONES

Mostrar

Buscar

<<

Baldosones Estilo Rústico esta línea, imita algunos productos naturales, como laja, adoquín, entre otros. Disponemos de modelos especiales para rampas de muy alta adherencia y alta resistencia a la carga y al desgaste.



Estilo Rústico - 40x40
Imitación laja color negro

VER



Estilo Rústico - 40x40
Recto grande color terracota

VER




Estilo Rústico - 40x40
1.444 Panes color gris

VER



Estilo Rústico - 40x40
Rampa regular color negro

VER



Ariel Di Perna
ARIEL DI PERNA
 ARQUITECTO
 MATRÍCULA N° 20033


BACHI TECH
 CUIT 30-7748459-2
 EDUARDO DATO RIVERO
 PRESENTA

ver

ver

ver

ver



Estilo Rústico - 40x40
Curvo chico color negro

ver



Estilo Rústico - 40x40
Curvo grande color negro

ver



Estilo Rústico - 40x40
Recto grande regular

ver



Estilo Rústico - 40x40
Tapón Amarillo

ver

| | |
|-------------------|--------|
| Nombre y Apellido | Nombre |
| Ingresar email | Email |
| Mensaje | |
| Enviar | |

Calle 123 N°2672 - San Martín - Buenos Aires Tel: 011.4762.9682 / 4713.0703 Email: mosaicosrossi@yahoo.com.ar

[Signature]
BACHI TECH S.A.
 CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINI
 PRESIDENTE

[Signature]
ARIEL DI PERNA
 ARQUITECTO
 MATRICULA N° 20083

(24)



www.crucijuegos.com
Cuit: 30-71208423-0
2000 - Rosario - Santa Fe
Tel: 0341-4520905
info@crucijuegos.com

bachi tech sa

Rosario, 24 de Julio de 2017

Calidad Diferenciada

Desarrollado según Normas IRAM - Manual de seguridad en patios de juegos de la ciudad autónoma de Buenos Aires -
UNE (Normas Españolas) - ASTM F1487 (Normas Norteamericanas)

Ante cualquier inquietud nuestro departamento de producción se encuentra a entera disposición.



[Handwritten Signature]
BACHI TECH S.A.
CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20033






Hamaca Cuádruple mixta (Art. 4003)

Medidas: Largo: 5 Mtrs. Ancho: 2,90 Mtrs. Alto: 2,60 Mtrs.

Un juego clásico que le brinda al niño la posibilidad de hamacarse sobre asientos de goma anti-golpe y con formato anatómico en dos presentaciones: Hamaca cinta y Hamaca bebe. Todo se presenta sobre una estructura reforzada de 3" y pintura a fuego.

Un juego clásico que le brinda al niño la posibilidad de hamacarse sobre asientos de goma anti-golpe y con formato anatómico en dos presentaciones: 2 Hamaca tabla y 1 Hamaca bebe. Todo se presenta sobre una estructura reforzada de 3" y pintura a fuego.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Travesaño superior construido en caño de 3". Espesor 2 mm. Con el presente material obtenemos una máxima resistencia al peso total sujeto a la estructura. Patas en caño 2 1/2" espesor 2,00 mm.

Uniones de caños con nudos de acople de fundición de aluminio. Con el presente material se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.

Movimiento: por medio de bujes (espesor pared 3.2 mm) y ejes acerados 5/8".

Hamaca anatomica de Caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos o cortes.

El juego descrito debe presentar las siguientes condiciones de producción Indefectiblemente.

Pintura general del Juego, características:

Pintura Políester electroestática.

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

Precio unitario: \$ 19.501,90

[Signature]
BACHI TECH S.R.L.
CULT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSKY
PRESIDENTE

[Signature]
ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20083



Trepador Curvo Mediano (Art. 4011)

Medidas: Largo: 0,60 Mtrs. Ancho: 3 Mtrs. Alto: 1,50 Mtrs.

Trepar con destreza por un juego curvo de 1,5 metros de altura es lo que ofrece este artículo a los niños que juegan diariamente en nuestro trepador curvo mediano!

Con la máxima seguridad los niños/as participan de este juego clásico de plaza.

Descripción Técnicas:

Caños principales 2" 2 mm.

Patas secundarios 1, 1 1/2 espesor 2,00 mm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica


Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Rayaduras.

Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada

Certificado Fin y Iso 9001 en tramite



Precio unitario: \$ 5.357,00

Sube y Baja Cuadruple (Art. 4016)

Medidas: Largo: 3 Mtrs. Ancho: 4,50 Mtrs. Alto: 0,80 Mtrs.

Subir y bajar!, es aquí donde el niño siente la sensación de altura que nos da este juego clásico de plaza muy divertido y siempre presente en los parque públicos y espacios de juegos. Con asientos anatómicos de polietileno anti-golpe y doble barral reforzado, presentamos la mejor versión del juego para 8 niños en simultáneo!

Descripción Técnicas:

Caños principales 2" 3,2 mm.

Patas secundarios 1, 1 1/2 espesor 2,00 mm.

Nudos de fundicion de aluminio

Pintura general del Juego, características:


Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Rayaduras.

Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada



Precio unitario: \$ 15.510,00


BACHI TECH S.A.
 CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
 PRESIDENTE


ARIEL DI PERNA
 ARQUITECTO
 MATRICULA N° 20083



Mangrullo Dos Torres (Art. 4026)

Medidas: Largo: 4,50 Mtrs. Ancho: 6,50 Mtrs. Alto: 3 Mtrs.

Dos estaciones con Techo. Escalera de ingreso con barandas , Trepador recto en forma de pasamanos , dos toboganes cerrados , puente en forma de arco con barandas , Trepador arbolito.

Ver plano

Descripción Técnicas:

- Caños principales 3" 2 mm.
- Patas secundarios 1 , 1 1/2 espesor 2,00 mm.
- Pisos de chapa plegada y perforaciones antideslizante, con logo.
- Techos y Toboganes 70 cm de diametro en Polietileno Roto moldeado
- Escaleras en Metal desplegado plegado cerrado en su alzada y pizada.
- Tapas plasticas de proteccion para tornillos.

Pintura general del Juego, características:

- Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica
- Temperatura de adición al material 200° C.
- Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.
- Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.
- Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada



Precio unitario: \$ 98.120,00



[Handwritten Signature]
BACHI TECH S.A.
CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20083

Hamaca Reforzada Doble Cinta (Art. 4068)

Un juego clásico que le brinda al niño la posibilidad de hamacarse sobre asientos de goma anti-golpe y con formato anatómico Hamaca bebe. Todo se presenta sobre una estructura reforzada de 3" y pintura a fuego.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Travesaño superior construido en caño de 3". Espesor 2 mm. Con el presente material obtenemos una máxima resistencia al peso total sujeto a la estructura. Patas en caño 2 1/2" espesor 2,00 mm.

Uniones de caños con nudos de acople de fundición de aluminio. Con el presente material se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.

Movimiento: por medio de bujes (espesor pared 3.2 mm) y ejes acerados 5/8".

Hamaca anatomica de Caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos o cortes.

El juego descrito debe presentar las siguientes condiciones de producción Indefectiblemente.

Pintura general del Juego, características:
Pintura Poliester electroestática.
Temperatura de adición al material 200° C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.
Altamente resistente a Golpes y Railladuras.

Precio unitario: \$ 10.395,00



BACHI TECH S.A.
CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE

ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRÍCULA N° 20023

29



Cuit: 30-71208423-0
2000 - Rosario - Santa Fe
Te: 0341-4520505
info@crucljuegos.com

Mangrullo Chico (Art. 4025)

Medidas: Largo: 4,50 Mtrs. Ancho: 4 Mtrs. Alto: 3 Mtrs.

Compuesto por una torre con techo de polietileno, un tobogán tubo construido en polietileno, no menor a 70 cm de diámetro según normas IRAM y un tubo de Bomberos para descender. Además, se accede al juego por medio del Trepador recto en forma de escalera y por un Trepador arco. Un juego muy interesante, colorido y con un recorrido completo!



Descripción Técnicas:

- Caños principales 3" 2 mm.
- Patas secundarios 1 , 1 1/2 espesor 2,00 mm.
- Pisos de chapa plegada y perforaciones antideslizante, con logo.
- Toboganes 70 cm de diámetro en Polietileno Roto moldeado
- Tapas plasticas de proteccion para tornillos.

Pintura general del Juego, características:

- Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica
- Temperatura de adición al material 200° C.
- Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.
- Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.
- Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada

Precio unitario: \$ 37.290,00

Juegos de Voiantes Grandes (Art. 13011)

Medidas: Largo: 2,20 Mtrs. Ancho: 0,90 Mtrs. Alto: 0,70 Mtrs.

Aumenta la movilidad de las articulaciones de los brazos, Trabajo de coordinacion psicomotriz.

Características tecnicas:

- Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm. Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor. Rulemanes Blindados de alta temperatura. Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada. Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

- Pintura Poliester electrostática en polvo.
- Temperatura de adición al material 200° C.
- Resistente a una temperatura hasta a los 700° C. Imagenes ilustrativas



Precio unitario: \$ 6.834,30



Eduardo Dato Robins
BACHI TECH S.A.
 CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSO
 PRESIDENTE

Ariel Di Perla
ARIEL DI PERNA
 ARQUITECTO
 MATRÍCULA N° 20033

Dorsalera doble (Art. 13010)

Para mejorar la fuerza de las extremidades superiores y los músculos en el pecho y la espalda y promover su cardio-la función pulmonar.

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 x 2 /3.2mm

Terminación de columna en Tapa Aluminio Mecanizada.
Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.
Rulemanes Blindados de alta temperatura
Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada.
Apoya Pie construido en Fundicion de aluminio Reforzado.
Asientos en Rotmoldeado
Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

EL JUEGO INCLUYE CALCOMANIA EXPLICATIVA E INDICATIVA.

Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica
Temperatura de adición al material 200° C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.
Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.



Precio unitario: \$ 24.310,00

Fortalecedor de Piernas (Art. 13013)

Medidas: Largo: 0,50 Mtrs. Ancho: 2,10 Mtrs. Alto: 1,50 Mtrs.

Fortalece los músculos de las piernas , pantorrillas , muslos y rodillas.

Características técnicas:


Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm
Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.
Rulemanes Blindados de alta temperatura. Asientos en Polietileno
Rotomoldeado

Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada.
Preparado para empotrar no menor a 30 cm. **EL JUEGO INCLUYE**

CALCOMANIA EXPLICATIVA E INDICATIVA.

Pintura general del Juego, características:

Pintura poliesteri electrostática en polvo.
Temperatura de adición al material 200° C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700° C. imagenes ilustrativas
Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.



Precio unitario: \$ 13.310,00


Descontracturador de Columna (Art. 13000)

Medidas: Largo: 0,90 Mtrs. Ancho: 0,90 Mtrs. Alto: 1,80 Mtrs.

Trabajos de elongación conjunta de hombro y cadera conjunta, y ayudan a estirar los músculos de la cintura y espalda.

Descripción Técnica:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas 2/3.2 mm. Terminación en tapa de aluminio torneada
Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.
Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada. Preparado para empotrar no menor a 30 cm.



Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica
Temperatura de adición al material 200° C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.
Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

Precio unitario: \$ 8.250,00

Maquina de Pedales con Remos (Art. 13008)

Medidas: Largo: 1,05 Mtrs. Ancho: 0,50 Mtrs. Alto: 1,65 Mtrs.

Refuerzo de la actividad cardiaca y respiratoria ayudando al desarrollo de la musculatura intercostal, cadera abdomen y espalda.

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 x 2 /3.2mm

Terminación de columna en Tapa Aluminio Mecanizada.

Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.
Rulemanes Blindados de alta temperatura
Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada.

Apoya Pie construido en Fundición de aluminio Reforzado.
Preparado para empotrar no menor a 30 cm.



EL JUEGO INCLUYE CALCOMANIA EXPLICATIVA E INDICATIVA.

Pintura general del Juego, características:
Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica
Temperatura de adición al material 200° C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.
Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

Precio unitario: \$ 14.696,00



32

CUIT: 30-71206423-0
2000 - Rosario - Santa Fe
Tel: 0341-4520505
info@crucijuegos.com

Caminador Simple (Art. 13030)

Medidas: Largo: 0,42 Mtrs. Ancho: 0,95 Mtrs. Alto: 1,15 Mtrs.

Para mejorar la movilidad de miembros superiores e inferiores y promueve una mejor coordinación y balance aerobico.


Descripción Técnica:

- Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm
- Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.
- Rulemanes Blindados de alta temperatura. Terminaciones en Fundición de Aluminio. Tapones de Plásticos de Seguridad.
- Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada
- Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

EL JUEGO INCLUYE CALCOMANIA EXPLICATIVA E INDICATIVA

Pintura general del Juego, características:

- Pintura Poliester electrostática en polvo.
 - Temperatura de adición al material 200° C.
 - Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.
- imagenes ilustrativas
imagenes ilustrativas



Precio unitario: \$ 8.303,90



Eduardo Dato Robinson
BACHI TECH S.A.
CUIT 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINSON
PRESIDENTE

Ariel D. Perna
ARIEL D. PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20083



33

Cuit: 30-71208423-6
2000 - Rosario - Santa Fe
Te: 0341-4520505
Info@crucijuegos.com

| Referencia | Producto | Cantidad | Volumen | Peso | Precio Unitario | Total Cotizado | Precio Final |
|-----------------------------|------------------------------|----------|---------------------|---------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 4003 | Hamaca Cuádruple mixta | 1 | 0,7 m ³ | 80 Kg | \$ 16.117,27 | \$ 16.117,27 | \$ 19501,90 (21%) |
| 4011 | Trepador Curvo Mediano | 1 | 1,17 m ³ | 40 Kg | \$ 4.427,27 | \$ 4.427,27 | \$ 5357 (21%) |
| 4016 | Sube y Baja Cuádruple | 1 | 3 m ³ | 47 Kg | \$ 12.818,18 | \$ 12.818,18 | \$ 15510 (21%) |
| 4026 | Mangrullo Dos Torres | 1 | 6 m ³ | 0 Kg | \$ 81.090,91 | \$ 81.090,91 | \$ 98120 (21%) |
| 4068 | Hamaca Reforzada Doble Cinta | 1 | 0,15 m ³ | 58,5 Kg | \$ 8.590,91 | \$ 8.590,91 | \$ 10395 (21%) |
| 4025 | Mangrullo Chico | 1 | 3,5 m ³ | 0 Kg | \$ 30.818,18 | \$ 30.818,18 | \$ 37290 (21%) |
| 13011 | Juegos de Volantes Grandes | 1 | 1,3 m ³ | 32 Kg | \$ 5.648,18 | \$ 5.648,18 | \$ 6834,30 (21%) |
| 13010 | Dorsalera doble | 1 | 4 m ³ | 68 Kg | \$ 20.090,91 | \$ 20.090,91 | \$ 24310 (21%) |
| 13013 | Fortalecedor de Piernas | 1 | 2,2 m ³ | 55 Kg | \$ 11.000,00 | \$ 11.000,00 | \$ 13310 (21%) |
| 13000 | Descontracturador de Columna | 1 | 1,45 m ³ | | \$ 6.818,18 | \$ 6.818,18 | \$ 8250 (21%) |
| 13008 | Maquina de Pedales con Remos | 1 | 0,35 m ³ | 42 Kg | \$ 12.145,45 | \$ 12.145,45 | \$ 14696 (21%) |
| 13030 | Caminador Simple | 1 | 0,31 m ³ | 38 Kg | \$ 6.862,73 | \$ 6.862,73 | \$ 8303,90 (21%) |
| Sub-Total: | | | | | | \$ 216.428,17 | |
| IVA: | | | | | | \$ 45.449,93 | |
| Total presupuestado: | | | | | | \$ 261.878,10 | Peso argentino |

Comentarios realizados por el comercial

Todos los precios descriptos en el presente presupuesto son finales.
Los precios descriptos en el presente presupuesto NO Incluyen instalación, a Cotizar.
Los precios descriptos en el presente presupuesto NO Incluyen Traslado, a Cotizar. (*)
(El traslado puede ser por transporte que el cliente elija pago en destino o bien por nuestra propia flota de camiones , servicio puerta a puerta con un costo de \$25 + Iva el km por 35 m3 en juegos)

Validez del presupuesto: 10 días. Los valores pueden ser modificados sin previo aviso.
FORMA DE PAGO:

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

%50 ANTICIPO SALDO CONTRA ENTREGA.-(*)

(*) deposito bancario anticipado , el saldo debe ser contra entrega , sin es con flete de Crucijuegos en destino sino antes de la carga del transporte , en que caso de depositar un cheque debe endosarlo con la firma y el nombre CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS SRL

CHEQUES PROPIOS DEL CLIENTE

0-30-45 CHEQUES ANTICIPADOS (*)**

(***) cheques a nombre de CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS SRL A LA ORDEN las fechas corren sobre el día de la seña , los mismos deben ser enviados personalmente o por correo a Ugarteche 360 (2000) Rosario Argentina

MEJORAMOS SU PRESUPUESTO !!!

Silvia Martin
Ejecutiva de Ventas
Contacto: Oficina 0341 4520505 int 116 – Móvil/WSP 3416970000

Contamos con una amplia gama de productos, solicite su presupuesto según sus ideas y proyecto. Nos encontramos a disposición!



BACHI TECH S.A
CUIT 30-71494525-3
EDUARDO DATO ROBINOTTI
PRESIDENTE

ARIEL DI PERNA
ABOGADO
MATRÍCULA N° 20083



FICHA TECNICA (VEREDA CALCAREA)

RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN Y EL TOMADO DE JUNTAS.

COLOCACIÓN

Para la colocación, debe Pintar la cara de atrás del mosaico con una lechinada compuesta por 2 partes de cemento de albañilería y 1 parte de agua (Atención: en esta operación no manche la cara vista). Utilice para ello una esponja de goma espuma. Unte la lechinada y apoye con leve presión sobre la cara posterior de la misma dejando la zona central sin pintar.

MORTERO O MEZCLA DE ASIENTO

Para la colocación propiamente dicha, sugerimos preparar alguna de las siguientes mezclas.

- A) 1 parte de cemento de albañilería + 4 partes de arena
- B) 1 parte de cal hidratada + ¼ parte de cemento pórtland normal + 4 partes de arena.

PROCEDIMIENTO

- A) Pinte la cara del revez del mosaico, como indicamos anteriormente.
- B) Aplique el mortero o mezcla de asiento sobre el contrapiso, cortando con la cuchara perimetralmente para que al asentar el mosaico, la mezcla no suba por la junta lateral.
- C) Asiente el mosaico y nivélelo con golpes de cabo de martillo.


TOMADO DE LAS JUNTAS

- Sugerimos espesores de junta de 2 mm.
- Después de un día de colocado el piso deben tomarse las juntas.
- Estas deben estar completamente limpias.
- Prepare la pastina para juntas, mezclando 2 partes de pastina más 1 parte de agua.
- No prepare cantidades superiores a 10 Kg. por vez.
- Vierta el agua en un recipiente y agregue la pastina hasta la proporción indicada.
- Mezcle hasta obtener un color homogéneo.
- La pastina preparada debe ser usada inmediatamente, si la pastina endurece no agregue agua, tirela y prepare nuevamente.

PROCEDIMIENTO

Con un recipiente con pico, conteniendo la pastina preparada, vierta prolijamente sobre la junta, en pasadas sucesivas hasta llenar completamente. Puede ayudarse con una escoba para llevar y traer la pastina hasta el perfecto llenado. Una vez llena la junta y antes del fraguado debe eliminar la pastina sobrante y evitar así el posible manchado del piso, para ello puede proceder de las siguientes maneras:

- A) espolvoree con pastina seca y elimine con trapo seco o húmedo. Repita hasta la limpieza total del mismo.
- B) moje con agua y evácuela hasta la limpieza total de la pastina sobrante. Repita de ser necesario. (Atención: No evacuar la pastina de la junta...)


ARIEL DI PERNA
 ARQUITECTO
 MATRICULA N° 20083

BACHI TEL...
EDUARDO...
 PRESIDENTE

pastina con el mosaico. Para conseguirlo recomendamos mantener húmeda las juntas con una suave llovizna de agua o con cualquier otro método, durante las primeras 24 Hs.



BACHI TEC. S.
CURP 30-71494529-3
EDUARDO DATO ROBINO
PRESIDENTE



ARIEL DI PERNA
ARQUITECTO
MATRICULA N° 20083